

MUNICÍPIO DE CUIRA  
CUIRA-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024  
Processo Administrativo Nº 038/2024  
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA  
PREGOEIRO: ANDREIA CRISTINA DE MELO SANTOS  
Data de Publicação: 26/06/2024 10:23:14

				TOTAL DO PROCESSO: 87.376,49
<b>T &amp; T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA</b>			<b>26.348.306/0001-27</b>	<b>8.255,12</b>
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 088	Lance: 8,19	<b>Total: 5.814,90</b>
Item: 1	Unidade: UND	Marca: PLASTCOR	Modelo: AVENTAL DE PVC CA 21075	
Descrição: AVENTAL EM PVC - Avental de segurança confeccionado, tecido plástico tipo vinil, sem forro, resistente, modelo frontal, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes, tamanho adulto, na cor branca. Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES, COM USO DE ÁGUA				
Quantidade: 710	Val. Ref.: 12,10	<b>Valor Unit.: 8,19</b>	Total Item: 5.814,90	
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 046	Lance: 2,49	<b>Total: 1.484,04</b>
Item: 1	Unidade: PAR	Marca: PLASTCOR	Modelo: LUVA DE LATEX LTX 700 CA 34141	
Descrição: LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE MECÂNICO/ QUÍMICO - Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno, relevo antiderrapante na face palmar e face palmar dos dedos, punho médio, tamanho: Informado na ordem de fornecimento. Aprovado para: LUVA TIPO "A" PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO) E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ENXOFRES CONTENDO COMPOSTOS ORGÂNICOS (E), AMINAS (G), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS, OXIDANTES (M), ÁCIDOS ORGÂNICOS (N), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P), ÁCIDOS MINERAIS E ALDEÍDOS (T).				
Quantidade: 596	Val. Ref.: 13,73	<b>Valor Unit.: 2,49</b>	Total Item: 1.484,04	
<b>LOTE 16</b>	Quant.: 1	Num: 093	Lance: 1,84	<b>Total: 423,20</b>
Item: 1	Unidade: UND	Marca: PLASTCOR	Modelo: PFF2 C/ VALVULA CA 38812	
Descrição: MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF 2 - respirador purificador de ar, tipo peça semifacial, filtrante de partículas, formato dobrável, com válvula de exalação, proteção das vias respiratórias contra poeira, névoas e fumos, com tiras ajustáveis e com selo do INMETRO Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS.				
Quantidade: 230	Val. Ref.: 3,40	<b>Valor Unit.: 1,84</b>	Total Item: 423,20	
<b>LOTE 17</b>	Quant.: 1	Num: 096	Lance: 1,89	<b>Total: 532,98</b>
Item: 1	Unidade: UND	Marca: PLASTCOR	Modelo: PLUG SILICONE CA 18189	
Descrição: PROTETOR AURICULAR - Protetor auditivo, tipo plug, de inserção pré-moldado, composto de três flanges, cordão, para proteção de volumes sonoros e ruídos igual ou superior a 10 Db. Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.				
Quantidade: 282	Val. Ref.: 3,88	<b>Valor Unit.: 1,89</b>	Total Item: 532,98	
<b>GRUPO AJ EMPREENDIMENTOS</b>			<b>14.805.107/0001-11</b>	<b>32.193,59</b>
<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 035	Lance: 42,47	<b>Total: 10.659,97</b>

**MUNICÍPIO DE CUIRA  
CUIRA-PE**

Item: 1      Unidade: PAR      Marca: CARTON      Modelo: CARTON

Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTINA - Com material vaqueta, sola de poliuretano e antiderrapante, elástico nas laterais, características adicionais: biqueira de PVC, palmilha antimicrobiana, e tamanho variados para uso adulto sob medida, na cor preta. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANENTES.

Inf. detal.: CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTINA - Com material vaqueta, sola de poliuretano e antiderrapante, elástico nas laterais, características adicionais: biqueira de PVC, palmilha antimicrobiana, e tamanho variados para uso adulto sob medida, na cor preta. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANENTES.

Quantidade: 251      Val. Ref.: 62,06      **Valor Unit.: 42,47**      Total Item: 10.659,97

**LOTE 4**      Quant.: 1      Num: 125      Lance: 114,24      **Total: 8.225,28**

Item: 1      Unidade: PAR      Marca: VOLK      Modelo: VOLK

Descrição: LUVA DE PROTEÇÃO – TIPO MALHA DE AÇO. Luva de segurança, anticortes, confeccionada em malha de aço inox, tricotada com no mínimo 06 fios, punho curto, resistência ao corte por lâmina, resistência ao rasgamento, resistência à perfuração, uso adulto - tamanho variado. Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANENTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).

Inf. detal.: LUVA DE PROTEÇÃO – TIPO MALHA DE AÇO. Luva de segurança, anticortes, confeccionada em malha de aço inox, tricotada com no mínimo 06 fios, punho curto, resistência ao corte por lâmina, resistência ao rasgamento, resistência à perfuração, uso adulto - tamanho variado. Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANENTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).

Quantidade: 72      Val. Ref.: 114,24      **Valor Unit.: 114,24**      Total Item: 8.225,28

**LOTE 6**      Quant.: 1      Num: 042      Lance: 24,00      **Total: 1.152,00**

Item: 1      Unidade: PAR      Marca: VOLK      Modelo: VOLK

Descrição: LUVA TÉRMICA – para alta temperatura, material de algodão e poliéster, para a segurança e proteção individual, palma com borracha, antiaderente, cores variadas, tamanho médio. Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, TRABALHOS EM COZINHA, ESCORIANENTES, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).

Inf. detal.: LUVA TÉRMICA – para alta temperatura, material de algodão e poliéster, para a segurança e proteção individual, palma com borracha, antiaderente, cores variadas, tamanho médio. Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, TRABALHOS EM COZINHA, ESCORIANENTES, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).

Quantidade: 48      Val. Ref.: 28,39      **Valor Unit.: 24,00**      Total Item: 1.152,00

**LOTE 7**      Quant.: 1      Num: 144      Lance: 4,38      **Total: 876,00**

Item: 1      Unidade: UND      Marca: KALPSO      Modelo: KALPSO

Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO - óculos de segurança, cor da lente incolor, resistente a impactos, hastes flexíveis para adaptação ao formato do rosto armação em policarbonato. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6).

Inf. detal.: ÓCULOS DE PROTEÇÃO - óculos de segurança, cor da lente incolor, resistente a impactos, hastes flexíveis para adaptação ao formato do rosto armação em policarbonato. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6).

Quantidade: 200      Val. Ref.: 7,59      **Valor Unit.: 4,38**      Total Item: 876,00

**LOTE 8**      Quant.: 1      Num: 077      Lance: 10,00      **Total: 1.800,00**

Item: 1      Unidade: CAIXA      Marca: VABENE      Modelo: VABENE

Descrição: TOUCA DESCATÁVEL – Material em TNT, cor branca. Aplicação: cozinha industrial, tamanho único, com elástico nas extremidades, caixa com 100 unidades.

Inf. detal.: TOUCA DESCATÁVEL – Material em TNT, cor branca. Aplicação: cozinha industrial, tamanho único, com elástico nas extremidades, caixa com 100 unidade

**MUNICÍPIO DE CUIRA  
CUIRA-PE**

Quantidade: 180 Val. Ref.: 10,12 **Valor Unit.: 10,00** Total Item: 1.800,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 148 Lance: 46,00 **Total: 920,00**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: APSTOR Modelo: ASPTOR

Descrição: TOUCA - TIPO BALACLAVA – material em algodão, com tratamento retardante a chamas, na cor cinza, aplicação: eletricitista, características adicionais: proteção ao arco elétrico e fogo repentino. Aprovado para: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.

Inf. detal.: TOUCA - TIPO BALACLAVA – material em algodão, com tratamento retardante a chamas, na cor cinza, aplicação: eletricitista, características adicionais: proteção ao arco elétrico e fogo repentino. Aprovado para: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.

Quantidade: 20 Val. Ref.: 48,05 **Valor Unit.: 46,00** Total Item: 920,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 100 Lance: 19,90 **Total: 3.383,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: NUTRIEX Modelo: NUTRIEX

Descrição: CREME PROTETOR SOLAR – Protetor Solar FPS 60, sem cor, produto não oleoso “toque seco”, testado dermatologicamente, previne o envelhecimento solar, com Proteção UVA/UVB, resistente à água e ao suor, creme 120 ml

Inf. detal.: CREME PROTETOR SOLAR – Protetor Solar FPS 60, sem cor, produto não oleoso “toque seco”, testado dermatologicamente, previne o envelhecimento solar, com Proteção UVA/UVB, resistente à água e ao suor, creme 120 ml

Quantidade: 170 Val. Ref.: 23,07 **Valor Unit.: 19,90** Total Item: 3.383,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 010 Lance: 34,00 **Total: 408,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: CABRITOS Modelo: CABRITOS

Descrição: LUVA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA - luva de segurança de cobertura de 5 dedos, para eletricitista, confeccionada em vaqueta na palma, e com reforço entre o indicador e o polegar, raspa mista longa, com fivela para ajuste, cor e tamanhos variados de acordo com a ordem de fornecimento. Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES.

Inf. detal.: LUVA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA - luva de segurança de cobertura de 5 dedos, para eletricitista, confeccionada em vaqueta na palma, e com reforço entre o indicador e o polegar, raspa mista longa, com fivela para ajuste, cor e tamanhos variados de acordo com a ordem de fornecimento. Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES.

Quantidade: 12 Val. Ref.: 37,88 **Valor Unit.: 34,00** Total Item: 408,00

**LOTE 20** Quant.: 1 Num: 028 Lance: 38,97 **Total: 779,40**

Item: 1 Unidade: UND Marca: MANGUITO Modelo: MANGUITO

Descrição: MANGOTE PARA PROTEÇÃO DO BRAÇO E DO ANTEBRAÇO - contra agentes térmicos, confeccionado em tecido de algodão com tratamento retardante a chama, impermeabilizado e costuras em linha de aramida. Aprovado para: PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE) E CONTRA UMIDADE PROVENIENTES DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Inf. detal.: MANGOTE PARA PROTEÇÃO DO BRAÇO E DO ANTEBRAÇO - contra agentes térmicos, confeccionado em tecido de algodão com tratamento retardante a chama, impermeabilizado e costuras em linha de aramida. Aprovado para: PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE) E CONTRA UMIDADE PROVENIENTES DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Quantidade: 20 Val. Ref.: 39,23 **Valor Unit.: 38,97** Total Item: 779,40

**LOTE 22** Quant.: 1 Num: 065 Lance: 1.040,99 **Total: 3.122,97**

Item: 1 Unidade: UND Marca: FREQUANCIA X Modelo: FREQUENCIA X

**MUNICÍPIO DE CUIRA  
CUIRA-PE**

Descrição: AVENTAL PUMBLÍFERO – Proteção Radiológica para os operadores/profissionais, com proteção frontal de 0,50mmpb e com proteção dos ombros/costas de 0,25 mmpb, proteção do tronco contra riscos de origem radioativa (radiação x), durante a radiologia convencional e procedimentos intervencionistas, elaborado com borracha leve, acabamento em nylon impermeável, fechamento ajustável, medindo 110x60 cm. Deverá estar de acordo com ABNT NBR 1EC 61331-3 que dispõe sobre os dispositivos de proteção contra radiação X para diagnóstico médico — Parte 3, e com Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO CONTRA RISCOS DE ORIGEM RADIOATIVA (RADIAÇÃO X).

Inf. detal.: ENTAL PUMBLÍFERO – Proteção Radiológica para os operadores/profissionais, com proteção frontal de 0,50mmpb e com proteção dos ombros/costas de 0,25 mmpb, proteção do tronco contra riscos de origem radioativa (radiação x), durante a radiologia convencional e procedimentos intervencionistas, elaborado com borracha leve, acabamento em nylon impermeável, fechamento ajustável, medindo 110x60 cm. Deverá estar de acordo com ABNT NBR 1EC 61331-3 que dispõe sobre os dispositivos de proteção contra radiação X para diagnóstico médico — Parte 3, e com Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO CONTRA RISCOS DE ORIGEM RADIOATIVA (RADIAÇÃO X).

Quantidade: 3 Val. Ref.: 1.099,97 Valor Unit.: 1.040,99 Total Item: 3.122,97

**LOTE 23** Quant.: 1 Num: 122 Lance: 288,99 **Total: 866,97**

Item: 1 Unidade: UND Marca: FREQUENCIA X Modelo: FRQUENCIA X

Descrição: PROTETOR PLUMBÍFERO TIREOIDE - Fabricado com borracha plumbífera flexível, com proteção de 0,50 mmpb de chumbo, utilizado para proteger a pessoa (adulto) contra a penetração da radiação na região cervical. Deverá estar de acordo com ABNT NBR 1EC 61331-3 que dispõe sobre os dispositivos de proteção contra radiação X para diagnóstico médico — Parte 3, e com Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO CONTRA RISCOS DE ORIGEM RADIOATIVA (RADIAÇÃO X).

Inf. detal.: PROTETOR PLUMBÍFERO TIREOIDE - Fabricado com borracha plumbífera flexível, com proteção de 0,50 mmpb de chumbo, utilizado para proteger a pessoa (adulto) contra a penetração da radiação na região cervical. Deverá estar de acordo com ABNT NBR 1EC 61331-3 que dispõe sobre os dispositivos de proteção contra radiação X para diagnóstico médico — Parte 3, e com Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO CONTRA RISCOS DE ORIGEM RADIOATIVA (RADIAÇÃO X).

Quantidade: 3 Val. Ref.: 294,83 Valor Unit.: 288,99 Total Item: 866,97

**FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL EIRELI** 32.385.077/0001-13 **39.077,70**

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 082 Lance: 34,70 **Total: 18.772,70**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: innovare Modelo: ca 36025

Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO GALOCHA - Material borracha, cano médio, cores variadas, tamanhos médios, antiderrapante. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

Inf. detal.: CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO GALOCHA

Quantidade: 541 Val. Ref.: 47,70 Valor Unit.: 34,70 Total Item: 18.772,70

**LOTE 21** Quant.: 1 Num: 041 Lance: 65,50 **Total: 20.305,00**

Item: 1 Unidade: PAR Marca: kadesh Modelo: ca 48540

Descrição: CALÇADO OCUPACIONAL - confeccionado em EVA, material leve, soleira de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso, uso profissional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, resistente à absorção de energia na região do salto, com palmilha interna removível, podendo ser na cor branca, preta, azul marinho, tamanhos variados. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. LUVA DESCARTÁVEL, confeccionada em látex, descartável, ambidestra, na cor natural (branca), com talco, tamanhos variados. Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K))

Inf. detal.: CALÇADO OCUPACIONAL

Quantidade: 310 Val. Ref.: 78,82 Valor Unit.: 65,50 Total Item: 20.305,00

**CITY CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** 48.256.518/0001-17 **2.028,00**

**MUNICÍPIO DE CUIPIRA  
CUIPIRA-PE**

**LOTE 5**                      Quant.: 1                      Num: 023      Lance: 16,90                      **Total: 2.028,00**

Item: 1                      Unidade: PAR                      Marca: VOLK                      Modelo: LUVA

Descrição: LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS/ESGOTO - luva de segurança, forrada em PVC, palma áspera, cano médio - tamanho mínimo de 45cm. Aprovado para: LUVA TIPO A PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO) E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS, BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T).

Inf. detal.: LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS/ESGOTO - luva de segurança, forrada em PVC, palma áspera, cano médio - tamanho mínimo de 45cm. Aprovado para: LUVA TIPO A PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO) E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS, BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T).

Quantidade: 120                      Val. Ref.: 17,04                      **Valor Unit.: 16,90**                      Total Item: 2.028,00

**TH SAFE COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE**      **44.936.372/0001-08**                      **4.762,08**  
**SEGURANCA LTDA**

**LOTE 9**                      Quant.: 1                      Num: 102      Lance: 320,00                      **Total: 2.240,00**

Item: 1                      Unidade: UND                      Marca: Apaseg                      Modelo: AP3100

Descrição: CINTURÃO DE SEGURANÇA - TIPO PARAQUEDISTA 5 PONTOS, com talabarte duplo confeccionado em fitas de poliéster, fivelas de engate rápido em aço cromado, argolas em aço galvanizados, porta ferramentas, tamanho único regulável. Aprovado para: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

Inf. detal.: CINTURÃO DE SEGURANÇA - TIPO PARAQUEDISTA 5 PONTOS, com talabarte duplo confeccionado em fitas de poliéster, fivelas de engate rápido em aço cromado, argolas em aço galvanizados, porta ferramentas, tamanho único regulável. Aprovado para: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

Quantidade: 7                      Val. Ref.: 351,12                      **Valor Unit.: 320,00**                      Total Item: 2.240,00

**LOTE 14**                      Quant.: 1                      Num: 005      Lance: 101,32                      **Total: 405,28**

Item: 1                      Unidade: UND                      Marca: Apaseg                      Modelo: AP2015

Descrição: DISPOSITIVO TRAVA QUEDAS - para corda, movimento vertical e horizontal, confeccionado em aço forjado e galvanizado, dotado de conector confeccionado e forjado com trava através de sistema de rosca. O dispositivo trava quedas possui sistema de freio - trava quedas. Aprovado para: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA QUEDAS EM OPERAÇÕES COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL, QUANDO UTILIZADO COM CINTURÃO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS. Conforme NR 35.

Inf. detal.: DISPOSITIVO TRAVA QUEDAS - para corda, movimento vertical e horizontal, confeccionado em aço forjado e galvanizado, dotado de conector confeccionado e forjado com trava através de sistema de rosca. O dispositivo trava quedas possui sistema de freio - trava quedas. Aprovado para: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA QUEDAS EM OPERAÇÕES COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL, QUANDO UTILIZADO COM CINTURÃO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS. Conforme NR 35.

Quantidade: 4                      Val. Ref.: 101,32                      **Valor Unit.: 101,32**                      Total Item: 405,28

**LOTE 19**                      Quant.: 1                      Num: 089      Lance: 117,60                      **Total: 2.116,80**

Item: 1                      Unidade: UND                      Marca: Apaseg                      Modelo: AP1050

Descrição: TALABARTE TIPO Y – para salvamento e segurança – material em poliéster, modelo Y, composto com 02 ganchos, dupla trava/02 absorvedores de energia, com elástico interno/gancho: 55mm/dupla trava com 15mm. Aprovado para: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

Inf. detal.: TALABARTE TIPO Y – para salvamento e segurança – material em poliéster, modelo Y, composto com 02 ganchos, dupla trava/02 absorvedores de energia, com elástico interno/gancho: 55mm/dupla trava com 15mm. Aprovado para: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

Quantidade: 18                      Val. Ref.: 134,82                      **Valor Unit.: 117,60**                      Total Item: 2.116,80

**MUNICÍPIO DE CUIRA  
CUIRA-PE**

**RD SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA 43.914.734/0001-99 1.060,00**

---

**LOTE 11**      Quant.: 1      Num: 135      Lance: 106,00      **Total: 1.060,00**

---

Item: 1      Unidade: PAR      Marca: BRACOL      Modelo: BRACOL

Descrição: CALÇADO ISOLANTE ELÉTRICO - Calçado isolante elétrico, com absorção de energia, para trabalhos em instalações elétricas de baixa tensão até 500v, em ambiente seco, com solado em Poliuretano Bidensidade, resistência ao escorregamento em pisos, com fechamento em elástico, de acordo com a NBR: 16603-2017. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS

---

Quantidade: 10      Val. Ref.: 106,87      **Valor Unit.: 106,00**      Total Item: 1.060,00

---

---

**AUTORIDADE: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO**